

Lampade per incollaggio UV



UVAHAND LED



UVAHAND LED è una lampada LED-UV portatile ad alta intensità. Facile da maneggiare, progettata ergonomicamente, è l'ideale per l'uso mobile. Il suo potente irraggiamento garantisce risultati di produzione affidabili in pochi secondi. La distribuzione omogenea dell'intensità della luce è garantita da un'equilibrata disposizione dei LED.

È disponibile per emissioni nelle lunghezze d'onda di 365 o 405 nm +/- 10 nm. Questo consente un naturale adattamento di questa lampada manuale portatile alla rispettiva applicazione.

Campi di applicazione

- Polimerizzazione di adesivi e collanti UV per gli incollaggi di vetro, plastica e metalli
- Polimerizzazione di resine e compound UV per applicazioni elettriche ed elettroniche
- Produzione e riparazione di parti in plastica con resine poliestere indurenti UV
- Controllo delle particelle in camere bianche
- Test di autenticità
- Test fluorescenza ai fini del controllo qualità in ingegneria impiantistica, nel settore aeronautico (certificato secondo ASTM E3022 e altre certificazioni su richiesta), nonché nell'industria tessile e della stampa

Power supply	90 - 264 V AC / 47 - 63 Hz
Intensity **)	365 nm: 200 mW/cm ² 405 nm: 350 mW/cm ²
Dimension of output window	137 x 75 mm
Weight lamp unit	1.9 kg
Power input	70 W

modello	Codice	€/Cad.
UVAHAND LED	73901	-

LEDLINE 500



LEDLINE 500 è un'unità di irraggiamento UV LED ad alta intensità in linea. Il suo **design compatto** la rende facile da movimentare ed quindi l'ideale per un **utilizzo mobile**.

Il suo irraggiamento intenso e potente assicura risultati di produzione affidabili in **pochi secondi** di esposizione. Con la particolare e studiata disposizione degli emettitori LED, garantisce una **intensità irraggiata omogenea** lungo tutta la sua lunghezza. Per aree da irraggiare molto lunghe, le unità LEDLINES sono "allungabili" modularmente praticamente senza gap tra di loro, fino alla lunghezza desiderata.

Campi di applicazione:

LEDLINE 500 è particolarmente adatta per polimerizzare adesivi, coating e resine UV.

I campi di applicazione sono:

- Polimerizzazione di adesivi UV lungo le lastre in vetro/cristallo, materiali plastici e metalli
- Polimerizzazione di coating UV su schede e componenti elettrici ed elettronici
- Produzione e riparazione di parti plastiche con resine poliestere a polimerizzazione UV

Power supply	110 - 230 V ± 10% / 50 - 60 Hz
Intensity **)	365 nm: 130 mW/cm ² 405 nm: 300 mW/cm ²
Dimension of output window	ca. 500 x 15 mm
Weight lamp unit	2,8 kg
Power input	120 Watt

modello	Codice	€/Cad.
LEDLINE 500	74500	-

Filiale di Milano

Via Achille Grandi, 16 - 20017 Mazza di Rho - MI
VR
Tel. +39 02 50043678 - email: milano@geplast.it

Filiale di Treviso

Via dell'Artigianato, 24 - 31030 Dosson di Casier - TV
Tel. +39 0422 938455 - email: treviso@geplast.it

Filiale di Verona

Via A. Volta, 1 - 37062 Dossobuono di Villafranca -
Tel. +39 045 11176831 - email: verona@geplast.it

GEPLAST PANELS S.R.L.

Sede: Via F.lli Lumière, 2/B - 47122 Forlì - FC Tel. +39 0543 473050 email: info@geplast.it Tel. +39 0543 782805 email: info@romagnanapannelli.com www.geplastpanels.it

Collanti-Adesivi per Materie Plastiche

COLLA ALTUGLAS S PER PMMA

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	€/Cad.
MECO AL 029 012	S 2002 Molto Fluida	1 Kg	66,81
MECO AL 029 013	S 2003 Viscosa	1 Kg	72,54



COLLA UV

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	€/Cad.
MECO E-7311	Vitralit 100gr.	100 gr.	95,16
MECO E-7311 KG	Vitralit 1 kg.	1 Kg.	580,32



COLLA PER PVC

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	€/Cad.
MECO COFT 44	COLLA PVC	125 g	16,20



ANTISTATICO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	€/Cad.
SP0C12	Detergente e	5 lt	141,53

SILICONE

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	€/Cad.
RO 171231	SILICONE ESENTE	Kg. 0,310	15,60

BIADESIVO VHB

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	€/Cad.
PF 4910 12F	BIADESIVO	ROTOLO 33	146,64
PF 4910 19F	BIADESIVO	ROTOLO 33	214,65



Filiale di Milano

Via Achille Grandi, 16 - 20017 Mazzo di Rho - MI
VR
Tel. +39 02 50043678 - email: milano@geplast.it

Filiale di Treviso

Via dell'Artigianato, 24 - 31030 Dosson di Casier - TV
Tel. +39 0422 938455 - email: treviso@geplast.it

Filiale di Verona

Via A. Volta, 1 - 37062 Dossobuono di Villafranca -
Tel. +39 045 11176831 - email: verona@geplast.it

GEPLAST PANELS S.R.L.

Sede: Via F.lli Lumière, 2/B - 47122 Forlì - FC Tel. +39 0543 473050 email: info@geplast.it Tel. +39 0543 782805 email: info@romagnanapannelli.com www.geplastpanels.it

Accessori in Metacrilato

CERNIERE IN ACRILICO TRASPARENTE




CODICE	DESCRIZIONE	€/Cad.
CERNP	mm 24x31	-
CERNG	mm 38x45	-

VITI CON TESTA A CROCE



CODICE	DESCRIZIONE	€/Cad.
VITE 4x10	Diametro testa mm 4 Lunghezza 7 mm	-
VITE 4x18	Diametro testa mm 7 Lunghezza 15 mm	-
VITE 5x15	Diametro testa mm 9 Lunghezza 12 mm	-

DADI M4 IN ACRILICO TRASPARENTE



CODICE	DESCRIZIONE	€/Cad.
DADO4	Dado esagonale M4 CH mm 7 Spessore mm 3	-
DADO5	Dado esagonale M5 CH mm 7 Spessore mm 3	-

RICHIEDERE PREZZI.

Filiale di Milano

Via Achille Grandi, 16 - 20017 Mazzo di Rho - MI
VR
Tel. +39 02 50043678 - email: milano@geplast.it

Filiale di Treviso

Via dell'Artigianato, 24 - 31030 Dosson di Casier - TV
Tel. +39 0422 938455 - email: treviso@geplast.it

Filiale di Verona

Via A. Volta, 1 - 37062 Dossobuono di Villafranca -
Tel. +39 045 11176831 - email: verona@geplast.it

GEPLAST PANELS S.R.L.

Sede: Via F.lli Lumière, 2/B - 47122 Forlì - FC Tel. +39 0543 473050 email: info@geplast.it Tel. +39 0543 782805 email: info@romagnanapannelli.com www.geplastpanels.it